



Enke

Каталог продукции

www.enke.pl





Профессиональные решения от крыши до пола

С 1924 года профессионалы делают ставку на качество продукции компании Enke. На страницах этого каталога отображено все разнообразие ассортимента наших продуктов. Вы сможете найти профессиональные решения для всего дома: начиная с крыши, водосточного желоба и до подвала, от балкона, террасы и до гаража, от стены с настилом из листовой стали до пола в ванной комнате. На каждой позиции Вас ожидают продукты наилучшего качества, разработанные, изготовленные и усовершенствованные компанией Enke в соответствии с наивысшими требованиями. Детальную информацию по отдельным продуктам компании Enke Вы сможете найти в наших проспектах и инструкции по приготовлению и на сайте www.enke-werk.de.



Содержание Качество Enke!

Enkolit®	4
Enkopur®	6
Enkryl® и Enkepren	8
Enke Polyflexvlies	10
Enketop	12
Reflektol	14
Enke Multi Protect® (EMP)	16
Enke Betoncoat®	18
Enke HiLite floors®	20
Enkefloor płyty podłogowe	22
Enke-Contact	24
Средства для облегчения выполнения работы	26

Всегда готовы помочь Вам!
Мы с радостью предоставим Вам любую
информацию по следующим телефонам:

Завод Enke, г. Дюссельдорф:

0211 304074

Специализированная выставка Enke

02173 8956840

www.enke.pl

Enkolit® Клей холодного отверждения для листового металла

Для надежной фиксации

Клей холодного отверждения для листового металла с продолжительной функциональной надежностью: Enkolit® позволяет с легкостью наклеивать металлические профили и металлические покрытия на стены, карнизы, подоконники, чердаки и другие элементы строений. Он обеспечивает не только надежное и длительное крепление, но и дополнительную антикоррозийную защиту обратной стороны листового металла и звукопоглощающий эффект.



Enkolit® Технические характеристики

Основа:	битум
Цвет:	черный
Приготовление:	<ul style="list-style-type: none"> • желобчатая лопатка • шприцевой наполнитель Enke DS 6
Форма поставки:	Банка 11 кг (брутто за нетто), жестяная банка с крышкой 31,1 кг (брутто за нетто), картридж на 310 мл.
Расход:	2,0-3,0 кг/м ²
Стабильность:	Мин. 12 месяцев при хранении в закрытой оригинальной упаковке
Грунтовка:	<ul style="list-style-type: none"> • универсальная грунтовка 933 • грунтовка 2K в качестве защитной и реакционной грунтовке (при приклеивании на наружную систему теплоизоляции типа WDVS)
Аксессуары:	<ul style="list-style-type: none"> • желобчатая лопатка шириной 8 или 25 см • шприцевой наполнитель Enke DS 6 (компонент многократного использования) • полуцилиндровый шприц для картриджа на 310 мл • нагревательный кожух для подогрева Enkolit® в банке